


H77LTGAV10主板


产品特性:

- 第三代智能英特尔® 酷睿™ i3/i5/i7 赛扬® 奔腾® 处理器
- 支持4个USB(2*USB3.0接口/2*USB2.0排针)
- 支持6个LAN口(Intel I226, 2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps以太网控制器)



H77LTGAV10主板规格

板型尺寸	230mm*212.344mm
处理器	第三代智能英特尔® 酷睿™i3/i5/i7 赛扬® 奔腾® 处理器
内存	DDR3-1333/1600 Mhz 最大支持16GB
BIOS	AMIBIOS 32Mbit 闪存
内置I/O接口	1*Front panel排针 2*SFAN1-2排针 1*SYS_FAN排针 4*SATA数据接口 4*JSATA供电接口 1*FUSB2排针(支持2个USB2.0接口) 1*VGA排针 1*TSIM卡槽 1*JPWR跳线 1*JPS排针 1*8Pin电源插座 1*PCIEX8插槽 1*24Pin电源插座 1*CPU_FAN排针 2*DDR3内存槽 1*JCMOS跳线 1*LPC1排针 1*COM2排针 1*JPC1排针
外置I/O接口	6*LAN口 2*USB3.0接口 1*TJ45COM1接口
集成网卡	6*Intel I226,2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps以太网控制器
扩展槽/口	1*MINI PCIE(MSATA)插槽 / 1*MINI PCIE(WIFI)插槽/1*MINI PCIE(4G)插槽
操作系统	Winxp\Win7\Win10\Linux



1	Front panel排针
2	PWON按钮
3	SFAN1排针
4	SYS_FAN排针
5	SATA数据接口
6	JSATA供电接口
7	FUSB2排针
8	VGA排针
9	TSIM卡槽
10	JPWR跳线
11	MINI PCIE(4G)插槽
12	JPS排针
13	8Pin电源插座
14	PCIEX8插槽
15	24Pin电源插座
16	CPU_FAN排针
17	SFAN2排针
18	DDR3内存槽
19	MINI PCIE(MSATA)插槽
20	MINI PCIE(WIFI)插槽
21	JCMOS跳线
22	LPC1排针
23	COM2排针
24	JPC1排针

25	TJ45COM1接口	27	LED指示灯
26	USB3.0接口	28	LAN接口

H77LTGAV10主板定义

(1) Front panel排针

Location	Pin	Definition	Pin	Definition
FP1 (2.54mm)	1	HDD_LED+	2	POWER_LED+
	3	HDD_LED-	4	POWER_LED-
	5	Reset Switch	6	Power Switch
	7	GND	8	GND
	9	NC		

(4) SYS_FAN排针

Location	Pin	Definition
SYS_FAN	1	GND
	2	+12V
	3	FAN_TAC22
	4	FAN_CTL22

(7) FUSB2排针

Location	Pin	Definition
FUSB2 (2.54mm)	1	5V_RUN
	2	FDM7
	3	FDP7
	4	GND

(10) JPWR跳线

JPWR	
1-2	NORMAL
2-3	AUT PWR ON

(16) CPU_FAN排针

Location	Pin	Definition
CPU_FAN1	1	GND
	2	+12V
	3	FAN_TAC
	4	FAN_CTL

(21) JCMOS跳线

JCMOS	
1-2	NORMAL
2-3	CLEAR_CMOS

(23) COM排针

Location	Pin	Definition	Pin	Definition
COM2 (2.54mm)	1	2DCD	2	2SIN
	3	2SOUT	4	2DTR
	5	GND	6	2DSR
	7	2RTS	8	2CTS
	9	2RI		

(24) JPC跳线

JPC	
1-2	NORMAL
2-3	VCC3
5-6	VCC5
7-8	12V